

Inconnu n°20 = Riesling

Vass2R13s136-140






Collection Vassal-Montpellier

274Mtp14

FH

Inconnu n°20
2 R13 s 136-140

2 R13 s 136-140
Inconnu n°20
274Mtp14







Désignation : Inconnu N° 20

Clos Planche 8 Côté S N° 94

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

1 - 3
2 - 6
3 - 1
4 - 5
5 - 4

Désignation : inconnu n° 20

Clos Planche 8 Côté S N° 94

Vigueur :

Charge :

Date de maturité :

1 - 2
2 - 0
3 - 5
4 - 3
5 - 3

Désignation :

Clos Planche 8 Côté S N° 94

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 6
2 12
3 4
4 2
5 1

Désignation : Inconnu n° 20

Clos 5 Planche 32 Rang 88 Souche

Vigueur : 12

Date de Véraison : 17.8.63

Date de Maturité : 10.9.63

Pourriture 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P

BL. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : s - m - ar - fox. herb.
s 2 10 disc - sph. - ell. - Ov -
obov. - cyl. - fus.
s 3 7
s 4 4 avec pépins - apyrène
s 5 0 jus : inc. - coloré

Année 1956

Inconnu n° 20

N° Planche Côté . 8.5.94

	Nombre total	19	21	24	D A T E S				
		0	0	1	27	30			
1	6	0	0	1	0	2			
2	4	0	0	0	0	4			
3	4	0	0	0	1	2			
4	4	0	0	1	1	3			
5	4	0	0	0	1	3			

II

30-3-56

D

Année 1957

Inconnu no 20

N° Planche Côté . 8.5.94

	Nombre total	9-3	13-3	D A T E S				
1	6	0	1					
2	4	0	0					
3	4	1	2					
4	4	0	2					
5	4	2	3					

II^e

De 13-3-57

Année 1958.

Inconnu n° 20.

N°

Planche

Côté

8594

	Nombre total	29.3	1.4	D	A	T	E	S
1	8.	0.	5.	x
2	6.	0.	4.	x
3	4.	1.	3.	x
4
5

5 comités

D 61-4-58

III 2

Année : 1963

Emplacement

5.32.58

Désignation

Inconnu n° 20

	Nombre total	1.4	5.4	D	A	T	E	S
feuille 1								
2	6	2	3					
3	7	2	5	x				
TL 4	12	4	8	x				
feuille 5								

D 63-4-63x - 2

ANNEE 1992

Alsace

NOM Inconnu no 20 = Riesling IMPLACEMENT 2 R 13 A 136. 140 .
0274 14

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			1	6	20.5	23.5	26.5	29.7	1.8	58	
2	2			1			+1			+1		
3	8											
4	2			3								
5	8											

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Désignation : Inconnue no 20

VASSAL Planche 8 côté S N° 94 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

~~41 31~~ - ⁽¹⁾épanoui ² - moyen ³ - globuleux ⁴.

~~41 32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

~~42 30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ^{3^e f.} (7) - en gouttière (8) - autres 9.

~~43 39~~ - glabres 4 - sétueuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

~~44 28~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

*Carminées
duveteux*

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 5-5-54
Bruch 18-5-56.

N° ordre

Désignation : *Inconnue no 20*

VASSAL Planche *8* côté *S* N° *94* souche 1 *(2)* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D aranéeux

- 26 - glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux *(7)* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *(9)*
- 27 - à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune *(5)* - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - ara-
néeux *(7)* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *(1)* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *(2)* .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré *(5)* - autre 6 .
- 34 - entièrement *(7)* - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 28-5-54

N° ordre

Designation : Incense no 20

VASSAL Planche 8 côté S N° 94 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

[illegible]

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. *rouge clair à la base*

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

11 JUN 1955
Tues

N° ordre

Désignation *Encienne no 20*

VASSAL planche 8 côté S N° 94 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite : - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranésieux (7) ^{light} duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) ^{light} - velouté 6 -
aranésieux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
plissée au point pétioilaire 6.

37 Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court (3).

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Bret 8-8-55
Bouch 2-10-56
Tinet 2-10-56.

N° d'ordre

Désignation *Lucuma n. 20*

VASSAL planche 3 côté S N° 34 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
30 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

But 30 AOÛT 1955

Dénomination Inconnu N° 20

Planche 8 côté S Rang ... 94 ... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : .. 5-10 .. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniel
11-1-56

N° d'ordre : 0274 14 . . . Désignation : Inconnu n° 20 .
 Origine :
 Emplacement : Vas. 8.9.94 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L 1 - (2).
- 11 - Lobes 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B. (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - (3).
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
 Forme : (4) - (5).
 Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tinet 57